

NIPPON YUKA

日本油化工業株式会社 会社案内



本社
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目2番地 スカーフ会館ビル3階
TEL：045-201-8867 FAX：045-201-8358

神戸営業所
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目1番1号 神戸メリケンビル1階
TEL：078-321-4105 FAX：078-321-4107

横浜工場
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2148番地3
TEL：045-811-2731 FAX：045-811-2733

お問い合わせ先
営業一部 sales-one@nipponyuka.com
営業二部 sales-two@nipponyuka.com
神戸営業所 yukakb@nipponyuka.com

<https://www.nipponyuka.jp/>






“進取の気象”をモットーに多様な分野にチャレンジ

当社は1960年7月の創業以来、日本郵船グループの一員として、製品開発・製造・営業・販売・分析を、自社内で一貫して行うことお客様のニーズに合った製品や技術サービスを提供することで、多今後も、当社の企業理念である“進取の気象”をモットーに、お客様社会に貢献する企業を目指し、環境に優しく、イノベーションを促

船舶用分野で培った確かな技術と豊富な経験を基に、お客様に満足いただける製品を開発し、提供してまいりました。を強みとし、現在では船舶向け製品だけでなく、陸上プラント、自動車関連分野、介護分野にも対応しています。くのお客様に信頼をいただいています。からの信頼に応え、進する新しい製品や技術開発に挑戦し続けます。



当社は『常に高品質な製品と技術サービスを顧客に提供し、信頼を得る』を品質方針としています。製品や技術サービスを提供する際に、常にお客様の立場にたった対応を行います。環境保全にも十分に配慮し、持続可能な社会の実現に貢献します。この方針を完遂するために、下記の事項を十分に考慮し、開発・製造・営業・販売・分析の工程すべてに対してISO品質マネジメントの要求事項を満たした活動を行います。

1. 事業環境変化を常に意識し、それに見合った継続的な改善活動を行う。
2. 当社のすべての業務・工程に関し、その判断基準に“ESGのモノサシ”^(注)を加味する。
3. ムリ・ムラ・ムダをなくし、効率化を常に追い求める。
4. 日本郵船グループの一員として2050年のネット・ゼロエミッションに向けた環境活動に貢献する。

注：“ESGのモノサシ”とは、“遵法、コンプライアンス遵守した製品の販売および技術サービス”を意味する

ビジョン・理念

経営理念 “進取の気象”をモットーに社会の発展と環境対応に貢献する会社

ミッション 人と環境を守る

ビジョン 現場で必要とされる存在

バリュー 古い色眼鏡を外し「一回やってみる」

会社概要

社名	日本油化工業株式会社
本社所在地	神奈川県横浜市中区住吉町一丁目2番地 スカーフ会館ビル3階
設立	1960年（昭和35年）7月22日
資本金	2,000万円
取引銀行	三菱UFJ銀行
主要株主	日本郵船株式会社 100%
従業員数	77名（2025年4月1日現在）

社会と暮らしに革新を届ける

当社の技術研究所は、社会の発展と豊かな暮らしに貢献するため、最新の研究や開発に取り組んでいます。常に化する市場へ対応しながら、さらなる成長のために新たな分野へも積極的に進出しています。また技術革新に取り組むだけでなく、お客様のお困りごとの原因究明や対処まで、幅広いニーズにも対応しています。未来を見据えた革新の拠点として、皆様の期待に応えるべく挑戦を続けていきます。



- 1 定期的な勉強会で知識の向上に努めています
- 2 高度な知識を持つスタッフが技術革新に取り組んでいます

徹底管理で実現する、安心・安全の製品

当社の製造部門は、2000年8月に品質保証の国際規格ISO9001認証を取得して以来、厳密な品質管理を徹底しています。製造プロセスの各段階で品質の向上と改善にも努め、定期的な内部監査や外部評価を通じて、品質管理のレベルを常に見直し、向上させる取り組みを行っています。強いモノづくりのこだわりと情熱をもって、お客様から信頼され、喜ばれる安心・安全な製品を提供します。お客様の高いニーズに自信をもって応えるため、今後もさらなる品質向上を目指し、努力を続けてまいります。



- 3 徹底した品質管理のもと、お客様に満足いただける製品づくりを行っています
- 4 経験豊富なスタッフが丹念に1台1台製造しています
- 5 各種原料や資材の調達、外注管理業務などを行っています

高品質で環境に配慮した製品が、安全で効率的な航海を支える

トラブルを未然に防ぎ燃焼効率を高める燃料油添加剤を始め、塗装内面からの腐食を防止し、機器の長寿命化やメンテナンスコストの削減に貢献する防汚・防錆剤、多様な汚れに対応したプラント向けの洗浄剤など、船舶やプラントの課題に合わせた豊富な製品群を用意しています。

燃料油添加剤

当社の船舶・陸上プラント向けの燃料油添加剤は、燃料油に起因するトラブルを未然に防ぎ、燃焼を改善することでエンジンを安全かつ効率的に運転できるよう設計されています。これらの添加剤を利用することで、スラッジやワックス分による系統内の閉塞防止や燃料ポンプの焼き付き防止、燃焼改善等の多面的な効果を発揮し、燃費の向上やメンテナンスコストの削減が期待できます。当社の添加剤は60年にわたり培ってきた技術を駆使して開発され、多様な船舶や陸上プラントのエンジンで採用されています。エンジントラブルや燃費節減、環境負荷低減等の課題解決に貢献します。



Yunic 800Eco
スラッジの発生を防ぎ、全ての燃料を有効活用します



Yunic 750LS-F
1 カピスラッジは閉塞をもたらすことがあります。2 ユニック 750LS-Fは防カピ効果があります



Wax Breaker
低温時に固まってしまいう軽質油。本製品を加えると、固まらなくなります

錆転化型防錆プライマー

錆には「赤錆」と「黒錆」があります。赤錆は赤～茶褐色の脆い錆で、放置すると周囲にも腐食が進行してしまいます。一方で黒錆は緻密な構造を持つ黒色の錆で、南部鉄器等にも活用されており、安定した酸化被膜として腐食から鉄鋼表面を保護します。

当社の錆転化型プライマー「YuniPrimer」は、船体に生じた赤錆を化学反応によって安定した黒錆の被膜へと転化させ、塗装内面からの腐食を防止し、塗装の長寿命化やメンテナンスコストの削減に貢献します。古くなった塗装や浮き錆を除去するだけで簡単に塗装が可能で、水溶性のため臭気が少なく塗り広がりも良好です。



YuniPrimer
赤錆を化学反応によって黒錆の被膜へと転化します。塗装内面から腐食を防止することができます

詳しくはQRコード先の動画をご覧ください。




防錆剤および清缶剤

熱交換器を適切に運用するには、水質の維持管理が重要です。水質管理が適切になされていないと、系統内での腐食や熱交換器へのスケール堆積により、熱交換効率の低下などが生じてしまいます。当社の防錆剤および清缶剤は、冷却水系統の腐食防止やボイラ水系統の腐食・スケール堆積防止により熱交換効率を維持し、他機器の保護およびメンテナンスコストの削減が期待できます。

洗浄剤

船舶・陸上プラントでは油汚れやスケールなど様々な種類の汚れが発生します。汚れを効果的に除去するには、汚れの性質に合わせた洗浄剤を選定する必要があります。当社では各種汚れを効果的に除去できる洗浄剤を用意しています。これまで培ってきた経験から使用機器に合わせた効果的な洗浄方法もご提案します。



FO Purifier Disc Clean, LO Purifier Disc Clean

テストキット

冷却水、ボイラ水、潤滑油等の保守管理にご利用いただける船舶向けの各種テストキットを用意しています。



OIL TESTER YT-10

ユニシェルシステム

船舶で冷却媒体として海水を使用する際、配管内へ貝類が付着し、流量が低下する場合があります。当社のユニシェルシステムは極少量の薬液を間欠注入することで、海水系統をきれいな状態に保ちます。



YUNISHELL SYSTEM

高品質と環境配慮を両立し、効率的な洗浄をサポート

高品質な門型自動洗車機用ケミカルから、手洗い洗車のパイオニアとして開発された泡ムートン洗車機、プロユースのカーケア製品まで、あらゆる汚れを除去し仕上がりの美しさにこだわった洗車用製品や、船用で培った知見・技術を応用したディーゼル車DPF洗浄用ケミカルなど幅広く提供しています。お客様の仕様に沿ったOEM（Original Equipment Manufacturing）受託製造から、ラインナップや性能面、ロット数量などご要望に応じた提案もいたします。

門型洗車機用ケミカル

シャンプー、ワックス、撥水コートから光沢ポリマー、ガラス系ポリマーまで全門型洗車機に対応した高品質なケミカルをラインナップしています。高度な分析技術に基づく高性能な製品群は、発売開始以降半世紀にわたり、多くのお客様にご満足いただいています。



M G ポリマー T



M G ポリマー R



B G ポリマー PG



D G ポリマー S



GV クリーナー



GV シャンプー



GV ワックス

カーケア・ケミカル

長期間の保護を提供する硬化型ガラスコーティング剤から、洗車後の仕上げと同時に施工できる簡易的コーティング剤まで、お客様のニーズに合った製品をラインナップしています。また窓ガラス油膜取り剤や樹脂復活保護剤など、高品質なカーケア製品を多数取り揃えています。



G コートセット



ガラス系コーティング剤



ボディコーティング剤



C-15A 500ml×6

ブラック＆ブラック
S-70 400mlセットHyper slide coat GT
300ml×2セット

オリジナル手洗い洗車

手洗い洗車のパイオニアとして、機能性と効率性を重視して開発された泡ムートン手洗いシステムは、短時間でハイクオリティな洗車が可能です。高発泡でクリーミーな泡洗剤と、瞬時に泡を消す消泡コート剤などの専用ケミカルによって、ショー効果と作業性がアップし、クオリティの高い洗車を短時間で入ります。



ボディをキズつけずに、簡単に水あかなどを除去できます



泡洗剤 F-26



消泡ワックス F-28S



EX コート C-316BX

高品質 DPF マフラー洗浄

当社のDPF/EGRクーラー洗浄サービスは、新品の80%以上の回復率を合格基準とした高品質な洗浄サービスです。専用ケミカルと専門の技術・機器を駆使した提携先で、トラックやバス等のDPF（Diesel Particulate Filter）セラミックフィルターに詰まった灰や付着したススを徹底的に洗浄します。これにより、燃費の向上や排出ガスの削減を実現し、車両の性能を最大限に引き出します。



機器の性能維持からトラブル調査、改善提案までトータルに提供


船舶用や陸上プラントの燃料油・潤滑油・冷却水などの性状分析サービスにより、お客様の設備の長寿命化と効率向上をサポートします。
経験豊富な技術者による正確で信頼性の高い分析結果に基づき、機器・装置使用上の注意点、予想されるトラブルやその対策などを提案します。
分析サービスを利用することで、機器・装置の適切な保守・管理、トラブル時の原因究明や問題解決・対策検討、規格や使用基準への適合確認などが可能です。



精密な分析で設備の長寿命化を支援します

トラブル調査分析

機器トラブルの原因究明や問題解決をサポートします。分析項目は、お客様のご希望に合わせることも、当社からご提案することも可能です。



定期分析

機器の性能を維持し、故障を未然に防ぐための機器状態診断を、設備に合わせ必要な項目をセットにして提供します。潤滑油、ボイラ水、冷却水、風力発電設備に対応しています。



燃料油分析

エンジンやボイラなどで使用する燃料油（A重油、C重油、軽油、バイオ燃料など）の分析サービスです。JISやISOなどの燃料油品質規格で要求されている項目に加え、その他の特殊な分析にも対応可能です。トラブルの原因調査もサポートしており、対策や使用方法も提案します。



潤滑油分析

エンジン油、油圧作動油、ギア油、タービン油、船尾管油などの潤滑油の分析サービスです。継続的に機器の状態診断ができる「定期分析」をお勧めしています。



風力発電設備

風力発電設備の効率と寿命を最大化するための潤滑油分析サービスです。定期的な分析と詳細なレポートで、設備の状態をモニタリングし、最適なメンテナンスをサポートします。